

Protocole AI (Anti-Inoculation)



COALITION MONDIAL SANTÉ ET VIE

COMUSAV ne recommande en aucun cas le “vaccin”.

La désintoxication aide mais n'empêche pas complètement les complications liées à l'inoculation. De ce fait, **la recommandation est de NE PAS se faire inoculer.**

Actualisation : 24-Avr-2023

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- **Régime alcalin**

- Éviter les farines, les sucres et les produits laitiers et si possible la viande rouge, augmenter la consommation d'eau.

- **Mise à la terre** : faire du « *Grounding* » ou du « *Earthing* »

- Minimum 3 fois par semaine pendant 30 minutes (marcher pieds nus dans la nature).

- **Hygiène de la Pollution Électrique**

- Éviter la proximité d'équipements électroniques, d'antennes 4G-5G, de Wi-Fi, etc...



aboveandbeyondacupuncture.com



HYGIÈNE DE POLLUTION ÉLECTRIQUE

ÉVITER D'ÊTRE PRÈS DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET DES ANTENNES.



PRE INOCULATION

- **Régime riche en fruits et légumes**
 - Commencez 48 heures avant l'inoculation.
- **CDS F20**
 - Une heure avant l'inoculation.
- **Zéolithe (Usage interne)**
 - Idéalement 1 semaine avant l'injection.



PROTOCOLE F20

Étape 1
Mettre 750 ml d'eau froide dans une bouteille en verre ou en plastique.

Étape 2
Ajouter 20ml de CDS à 3000ppm
Diviser le mélange en 8 parties (doses)

Étape 3
- Boire une dose toutes les 15 minutes
- Les 8 prises sont effectuées en 2 heures



PRE-INOCULATION (1 SEMAINE)		
	Sprays	Mg
Zéolithe Liquide S	2 sprays dans la bouche 3 fois par jour	30+
	Gouttes	Mg
Zéolithe Liquide G	1 goutte 4 fois par jour	30
<i>*Suivre les instructions sur le produit *</i>		
	U de M (Réf.)	Gr
Zéolithe Micronisée	Mélanger 1/2 cuillère à café 1 fois par jour dans 250 ml d'eau.	3
Zéolithe Gélules	Prendre 2 gélules 3 fois par jour avec 250ml d'eau.	3

POST INOCULATION

(Commencer au plus tard 30 minutes après l'injection.)

● Protocole DS

- Désinfecter la zone avec du CDS en spray.

● Patch humide CDS + DMSO (point de piqûre)



- Mélanger 7 ml de CDS + 3 ml de DMSO dilué à 70 % (humidifier une boule de coton ou une gaze) et appliquer sur le point d'injection pendant 15 à 20 minutes.

● Chaleur locale (coussin chauffant, patch, bouillotte, etc.)

- 15-20 minutes toutes les 2-3 heures dans la zone de l'injection jusqu'à la fin de la journée.

● CDS Protocole F20 (deux fois)

- Deux protocoles F20 Post inoculation (distribuer tout au long de la journée après l'inoculation et jusqu'au coucher).



ENTRETIEN QUOTIDIEN (3-6 mois)

- **Eau de mer** (1 prise à jeun).
 - 50 ml d'eau de mer + 50 ml d'eau potable (pendant 30 jours)
 - ENSUITE
 - 25 ml d'eau de mer + 75 ml d'eau potable (pendant 60 jours)
- **Zinc 50mg + Vitamine D3 2000UI** (au petit déjeuner).
- **CDS C20** (10 prises dans la journée).
- **Zéolithe** (à usage interne).
- **Mélatonine 3 mg** avant le coucher.



CDS C20



20ml CDS +1L d'eau
1 prise chaque heure

POST-INOCULATION (3-6 MOIS)		
	Sprays	Mg
Zéolithe Liquide S	4 sprays dans la bouche 3 fois par jour	90+
	Gouttes	Mg
Zéolithe Liquide G	4 gouttes 3 fois par jour	90
<i>*Suivre les instructions sur le produit *</i>		
	U de M (Réf.)	Gr
Zéolithe Micronisée	Mélanger 1/3 cuillère à soupe 3 fois par jour dans 350 ml d'eau.	3
Zéolithe Gélules	Prendre 3 gélules 3 fois par jour avec 350ml d'eau.	3

THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES

- **Lavement avec CDS (Protocole E)**
E20 : 20 ml de CDS dans 500ml d'eau (2 fois par semaine).



- **Bains de pieds avec CDS et eau de mer pendant 30 minutes.**
20 ml de CDS + 180 ml d'eau (idéalement de l'eau de mer, mais on peut utiliser de l'eau potable).
30 minutes tous les jours, pendant 7 jours. Si le CDS s'évapore, en rajouter au besoin.



- **Purilanbor (Electrolytes Marins)**
 - **Pré-inoculation :**
3 gouttes voie sublinguale (1h avant).
 - **Post-inoculation :**
3 gouttes par voie sublinguale avant le coucher.
 - **Entretien quotidien (3-6 mois) :**
2 gouttes par voie sublinguale matin et soir.



- **Thérapies énergétiques**
- Guérison pranique entre autres...

SUGGESTIONS QUI ACCÉLÈRENT LE PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT.